

Prestandadeklaration CPR-15-02

1. Produktens unika identifikationskod:
STEP 15

2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationer, som tillverkaren förutsett:
Låsning av dörrar, portar och grindar.

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress:
Stendals EI AB, Signalistgatan 17, 721 31, Västerås, Sverige

5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
System 1

6a. Harmoniserad standard: EN 14846:2008

6b. Anmält organ: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering, anmält organ nr. 0402

7. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Självstängningsegenskaper - 5.4 och bilaga A - Stängningskraft - Fallkolvens fjäderkraft	≤ 15 N Ej tillämplig	EN 14846:2008
Slitage av självstängning - 5.3.2 Slitage av slutblecket	200 000 cykler (last 0 N)	
Brandmotstånd E (integritet) I (isolering) (för branddörrar) - 5.5	Grade B	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat

Västerås 2016-04-13

Ort, datum



Fredrik Stendal, VD